



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ЗГРАДИ МЗ БАШАИД

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН Бр. 57/2016

<i>Рок за достављање понуда</i>	<i>19.08.2016. године до 10 часова</i>
<i>Јавно отварање понуда</i>	<i>19.08.2016. године у 11 часова</i>

Кикинда, август 2016. године



На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2016-57 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2016-57, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Радови на згради МЗ Башаид ЈН Бр. 57/2016

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге	4
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	16
IV	Критеријум за доделу уговора	24
V	Обрасци који чине саставни део понуде	25
VI	Модел уговора	49
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	56



I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број ЈН 57/2016 су – Радови на згради МЗ Башаид

2. КОНТАКТ:

Контакт:	Лука Аћимовић, Александар Марковић и Одсек за јавне набавке
Телефон:	063/1179-106, 0230/410-195
e-mail:	javne.nabavke@kikinda.org.rs

3. КОМИСИЈА:

Лука Аћимовић, председник	
Јелена Бајић Иветић, члан	
Иван Нинчић, члан	



II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:

Техничке карактеристике

Табела А

SALA MESNE KANCELARIJE I MESNE ZAJEDNICE			
	Опште напомене: Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima) kao i odvoz svog šuta. Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala i rada propisani odgovarajućim tehničkim popisima i projektom (atesti, uzimanje uzoraka na gradilištu i njihova laboratorijska ispitivanja) obaveza su izvodjača i ne plaćaju se posebno Обрачун radova se izvodi po stvarno utvrđenim količinama. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.		
Poz.	opis radova	j.mere	količina
I	PRIPREMNI RADOVI		
	Radovi za pripremu gradilišta grupišu se na administrativne i fizičke. Administrativni radovi kao što su pribavljanje raznih dozvola i saglasnosti nisu predmet ovog predmeta, te troškove snosi Investitor i Izvođač radova. Fizički radovi obuhvataju sve one radove koji su potrebni za nesmetano izvođenje svih radova na uređenju fasada: ograđivanje gradilišta, postavljanje skele, zaštita delova objekta, obezbeđivanje nesmetanog prolaza korisnika objekta i slično.		
1.	Montaža i demontaža fasadne skele u svemu prema važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Radna platforma na delu izvođenja radova, od metalnih ili drvenih fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupne površine skele pokriti zastorom za zadržavanje prašine. Skelu prima i preko građevinskog dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Обрачун po m ² vertikalne projekcije montirane skele. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	283,90
2.	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima. Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem i postavljanje signalnog osvetljenja gradilišta je u obavezi Izvođača radova. Обрачун po komadu.	kom	1,00
II	RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA		
1.	Pažljiva demontaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima i nosača oluka. Demontažu izvesti veoma pažljivo jer će se isti oluci i nosači koristiti za ponovnu montažu. Sve složiti u gradilišni magacin i zaštititi od oštećenja. Nosači oluka se zadržavaju. Visina jednog oluka do 5.00 m. Обрачун po kom. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	kom	3,00
2.	Obijanje maltera sa sokle zidova fasade. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. U obračunu površina, kvadratura otvora odbijena. Обрачун po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	36,00
3.	Obijanje maltera sa zidova fasade gde se ustanove oštećenja. Po obijanju maltera	m ²	20,00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. Projektantska procena iznosi 20 m ² . Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.		
4.	Demontaža klima uređaja, reflektora, ventilatora i nadstrešnice. Demontažu izvesti pažljivo jer će se klima uređaji i reflektori, nakon uređenja fasade ponovo montirati. Privremeno složiti u zgradi Mesne zajednice do ponovne montaže. Obračun paušalno.	pauš.	1,00
5.	Demontaža opšiva solbank prozora. Demontažu izvesti veoma pažljivo jer će se isti koristiti za ponovnu montažu. Obračun po m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	10,00
III ZIDARSKI RADOVI			
1.	Malterisanje donjeg dela fasade u visini 70 cm i 80 cm, zbog uticaja kapilarne vlage, izvesti na sledeći način: Nakon pripremljene površine za malterisanje, površinu zidova kvasiti sve dok ista upija i naneti bescementni mikroporozni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i kvarcnog peska, namenjen za isušivanje vlažnih površina i neutralisanje soli. Krupnoća zrna 1 mm. Malter po jednom sloju može biti maksimalne debljine 1,5 cm. Nanošenje slojeva izvesti do potrebne debljine. Da bi neneli naredni sloj maltera neophodno je da prethodni sloj bude isušen. Ponovo kvasiti, a potom nanositi naredni sloj. Ukupna prosečna debljina maltera, 4 cm, kako bi se istakla sokla. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača materijala (EDINTHON ili slično). POVRŠINA MALTERA NE SME DA BUDE ZAGLADENA. Malter treba da je paropropustljiv, nezapaljiv i da ima dobru moć vezivanja. Zabranjena upotreba metalne gletarice i ravnjače. Malterisanje sokle izvesti do horizontalne hidroizolacije. Završni sloj filcati sunderom da bi se postigla blago hrapava površina. Obavezna upotreba šablona za izradu tražene profilacije, kao i održavanje vlažnosti omalterisanih površina prema preporukama proizvođača maltera. Obrađene površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama malterisanje u visini 70 cm malterisanje u visini 80 cm	m ² m ²	19,50 16,50
2.	Malterisanje dela fasade koja nije malterisana, obijanih delova fasade i sitne popravke izvesti izvesti produžnim malterom. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama	m ²	15,00
3.	Malterisanje obijanih delova fasade I sitne popravke izvesti produžnim malterom. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama	m ²	10,00
4.	Razne zidarske popravke na fasadama, oko otvora, razna zaziđivanja i popravke zidanja po potrebi. Obračun po m ² , a po odobrenju nadzornog organa ili investitora. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	8,00
IV LIMARSKI RADOVI			
1.	Montaža prethodno demontiranih olučnih vertikala od pocinkovanog lima, zajedno sa obujmicama za pričvršćivanje (ulazi u cenu) na svakih 200 cm. U ceni je sav rad, materijal i alat. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Obračun po kom. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	kom	3,00
2.	Montaža demontiranih, limenih opšivki solbanka prozora pričvršćenjem za prozor pop nitnama i utapanjem u silikon. Obračun po m ¹ Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	10,00
V MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI			
1.	Obrada fasadnih zidova univerzalnom glet masom (Armaflex) sa utapanjem mrežice u 2 sloja. Granulacija 0.5 mm. Na uglovima aluminijumska ojačanja. Površinu izravnati do odobrenja nadzornog organa. Armaflex bele boje. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	193,7 0



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2.	Nabavka materijala i bojenje sokle posle malterisanja. Pre početka bojenja podloga treba da bude suva i očišćena od prašine i masnoće. Prvo treba naneti izolacionu podlogu, koja treba da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja završne farbe. Posle toga izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva na kiši sa dodatkom mikrofibera. Bojiti u dva premaza, a sve prema deklaraciji i uputstvu proizvođača (EDINTHON, ili ekvivalentno). Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	36,00
3.	Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova nakon utapanja mrežice i nanošenja Armaflex-a. Izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva na kiši sa dodatkom mikrofibera. Bojiti u dva premaza, a sve prema deklaraciji i uputstvu proizvođača (EDINTHON, ili ekvivalentno). Otvori su odbijeni. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	193,70
4.	Nanošenje akrilnog silikona na spojeve stolarija-malter pre farbanja fasade. Obračun po m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	77,30
5.	Pregled, popravka i završno lakiranje strehe od lamperije. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	12,10
VI OSTALI RADOVI			
1.	Montaža klima uređaja i reflektora. Montažu izvesti pažljivo vodeći računa da se malter ne ošteti. Klima uređaje dopuniti freonom i pustiti u probni rad. Obračun paušalno.	pauš.	1

Табела Б

FASADA MESNE KANCELARIJE I MESNE ZAJEDNICE			
Opšte napomene: Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima) kao i odvoz svog šuta. Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala i rada propisani odgovarajućim tehničkim popisima i projektom (atesti, uzimanje uzoraka na gradilištu i njihova laboratorijska ispitivanja) obaveza su izvođača i ne plaćaju se posebno Obračun radova se izvodi po stvarno utvrđenim količinama. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova. napomena - Pri obijanju uvek ostaviti deo fasade neobijen radi uzorka (birati najbolji deo) sa koga se skidaju šabloni a posebno za svaki drugačiji detalj			
Poz.	opis radova	j.mere	količina
I PRIPREMNI RADOVI			
	Radovi za pripremu gradilišta grupišu se na administrativne i fizičke. Administrativni radovi kao što su pribavljanje raznih dozvola i saglasnosti nisu predmet ovog predmeta, te troškove snosi Investitor i Izvođač radova. Fizički radovi obuhvataju sve one radove koji su potrebni za nesmetano izvođenje svih radova na uređenju fasada: ograđivanje gradilišta, postavljanje skele, zaštita delova objekta, obezbeđivanje nesmetanog prolaza korisnika objekta i slično.		
1.	Montaža i demontaža fasadne skele u svemu prema važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Radna platforma na delu izvođenja radova, od metalnih ili drvenih fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupne površine skele pokriti zastorom za zadržavanje prašine. Skelu prima i preko građevinskog dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. U ceni je izrada tunela za ulaz u prostorije MZ. Tunel u širini 1.80 m (širina ulaznih vrata), 2.5 m od ravni fasade i u	m ²	134,50




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	visinu do 3 m. Tunnel pokriti daskama debljine 2,5 cm ter papirom ili debljom PVC folijom i pričvrstiti drvenim letvama. Обрачун по м ² вертикалне пројекције монтиране скеле. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.		
2.	Izrada privremene zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine min. 200cm sa kapijama za ulaz radnika. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti da ne dođe do prevrtanja. Ograda mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Обрачун по м ¹ . Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	m ¹	42,00
3.	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima. Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem i postavljanje signalnog osvetljenja gradilišta je u obavezi Izvođača radova. Обрачун по комаду. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	kom	1,00
II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA			
1.	Pažljiva demontaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima, odložiti ih i zaštititi od oštećenja jer će se isti nakon uređenja fasade ponovo montirati. Nosači oluka se zadržavaju. Обрачун по м ¹ . Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	m ¹	27,00
2.	Pažljiva demontaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima i nosača oluka, sa odvozom na gradsku deponiju. Обрачун по ком. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	kom	2,00
3.	Obijanje maltera sa zidova fasade. U kvadraturi obijanja fasade je sve komplet (uračunati su stubovi, venac i greda sa donje i unutrašnje strane). Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Pre obijanja tehnički snimiti i izraditi potrebne metalne šablone. Ne obiti celu površinu već sačuvati najbolji uzorak po kojem će se izvršiti rekonstrukcija za svaki drugačiji detalj. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. U obračunu površina, kvadratura otvora nije odbijena. Обрачун по м ² . Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	m ²	198,70
4.	Pažljiva demontaža spoljnih krila i krila nadsvetla drvenih prozora. Dim. prozora 97/160 cm. Demontažu izvesti pažljivo i najbolje očuvana krila prozora koristiti kao uzorke za izradu novih. Ostale demontirane prozore sklopiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. Обрачун по комаду prozora. 	kom	4,00
5.	Demontaža kamere, informativnih tabli, broja zgrade, tabli naziva, oglasnih tabli i metalnih nosača čveća sa stubova. Demontažu izvesti pažljivo jer će se pojedini elementi, nakon uređenja fasade ponovo montirati. Privremeno složiti u zgradi Mesne zajednice do ponovne montaže. Обрачун paušalno.	Pauš.	1,00




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда



МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495



ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

				
6.	Skidanje/ljuštenje stare boje i gleta sa plafona trema. Sve površine ostrugati i oprati od boje. Strogo voditi računa da se ne ošteti malter štukatura. Obračun po m ² Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	20,60	
III	ZIDARSKI RADOVI			
1.	<p>Malterisanje sokle visine 80 cm, zbog uticaja kapilarne vlage, izvesti na sledeći način: Nakon pripremljene površine za malterisanje, površinu zidova kvasiti sve dok ista upija i naneti bescementni mikroporozni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i kvarcnog peska, namenjen za isušivanje vlažnih površina i neutralisanje soli. Krupnoća zrna 1 mm. Malter po jednom sloju može biti maksimalne debljine 1,5 cm. Nanošenje slojeva izvesti do potrebne debljine. Da bi neneli naredni sloj maltera neophodno je da prethodni sloj bude isušen. Ponovo kvasiti, a potom nanositi naredni sloj. Ukupna prosečna debljina maltera, prema projektantskoj proceni iznosi 2,5 - 3,0 cm. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača materijala (EDINTHON ili slično). POVRŠINA MALTERA NE SME DA BUDE ZAGLAĐENA. Malter treba da je paropropustljiv, nezapaljiv i da ima dobru moć vezivanja. Zabranjena upotreba metalne gletarice i ravnjače.</p> <p>Završni sloj filcati sunderom da bi se postigla blago hrapava površina. Obavezna upotreba šablona za izradu tražene profilacije, kao i održavanje vlažnosti omalterisanih površina prema preporukama proizvođača maltera. Obrađene površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave. Obračun po m². Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	m ²	22,20	
2.	<p>Malterisanje ravnih površina fasade, iznad uticaja kapilarne vlage, izvesti na sledeći način: Na otprašenu i vodom pod pritiskom očišćenu površinu naneti bescementni hidraulični krečni špric debljine d=0,5 cm, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog peska, granulacije 0-4 mm. Nanošenje ručno i pokriva se 100% površine, a sve prema deklaraciji i uputstvima proizvođača. Obavezno je kvašenje zidova. Nakon toga naneti bescementni hidraulični krečni malter u debljini d=4,0 cm na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog peska, krupnoće 0-4 mm. Malter nanositi u dva sloja (2 cm + 2 cm). Drugi sloj d=2 cm naneti naredni dan uz kvašenje prethodnog sloja. Zabranjena upotreba metalne ravnjače. Ravnanje izvoditi drvenom neobrađenom daskom. Završni sloj izvesti malterom na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog sitnog peska, granulacije 0-0,8 mm u debljini 3 mm. Nanošenje u dva sloja. U svemu se pridržavati deklaracije i uputstva proizvođača (ROFIX, ili slično).</p> <p>Napomena: Cenom obuhvatiti i izradu metalnih šablona za izradu tražene profilacije po uzoru na sadašnju, zatim obuhvatiti i održavanje vlažnosti omalterisanih površina prskanjem prema preporukama proizvođača maltera. Obračunava se po m² površine vertikalne projekcije zida. Otvori su odbijeni. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	m ²	109,80	
3.	<p>Malterisanje potkrovnog horizontalnog venca VI, razvijene širine do 70 cm, izvesti na sledeći način: Na otprašenu i vodom pod pritiskom očišćenu površinu naneti bescementni hidraulični krečni špric debljine d=0,5 cm, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog peska, granulacije 0-4 mm. Nanošenje ručno i pokriva se 100% površine, a sve prema deklaraciji i uputstvima proizvođača. Obavezno je kvašenje zidova. Nakon toga naneti bescementni hidraulični krečni malter u debljini d=2,0 cm na bazi</p>	m ¹	27,00	





	<p>природног хидрауличног креча и природног песка, крупноће 0-4 mm. Завршни слој извести малтером на бази природног хидрауличног креча и природног ситног песка, гранулације 0-0,8 mm у дебелини 3 mm. Nanoшење у два слоја. У свему се придржавати декларације и упутства произвођача (ROFIX, EDINTHON или слично).</p> <p>Напомена: Ценом обухватити и израду металних шаблона за израду тражене профилације по узору на садашњу, затим обухватити и одржавање влажности омалтерисаних површина прсканјем према препорукама произвођача малтера. Обрачунава се по m¹ венца.</p> 		
4.	<p>Малтерисање стубова, развијене ширине 160 cm и 80 cm. Опис малтерисања исти као из ставке III-2.</p> 	m ²	26,80
5.	<p>Разне зидарске поправке на фасадима, око отвора, разна зазиђивања, поправке зидања и поправке терасо плоча. Обрачун по m², а по одобрењу надзорног органа или инвеститора. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.</p>	m ²	5,00
IV	RADOVI NA UZIMANJU UZORAKA		
	PRE DAVANJA CENA U PONUDI OBAVEZAN UVID NA LICU MESTA		
1.	<p>Uzimanje jednog uzorka kapitela stubova na uličnoj fasadi, razvijene širine cca 170 cm i visine do 30 cm. Ukoliko je kapitel u lošem stanju, isti očistiti, retuširati i uzeti otiske na licu mesta. Обрачун по комаду.</p>	kom	1,00




			
	Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.		
V	RADOVI NA IZLIVANJU DEKORATIVNIH ELEMENATA		
	PRE DAVANJA CENA U PONUDI OBAVEZAN UVID NA LICU MESTA		
1.	<p>Izrada kalupa, izlivanje i postavljanje kapitela na stubovima, od gipsa. Sve ivice i površine moraju biti fine i kvalitetno obrađene, tačno po modelu. Elemente armirati, rabcirati i postaviti ankere za ugradnju (ankeri adekvatni za gips). Po završenom izlivanju i sušenju sve površine i ivice, po potrebi, fino obrusiti. Plastiku postaviti i odgovarajućim lepkovima i ankerima pričvrstiti za podlogu. Otvore ankerovanja, sastave plastike i podloge retuširati, fino obraditi, a spojeve ispuniti akrilnim silikonom. Nakon ugradnje gips dubinski impregnirati. Obračun po komadu.</p> 		
	Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama. kapiteli stubova kapiteli polustubova	Kom kom	4,00 2,00
VI	STOLARSKI RADOVI		
	PRE DAVANJA PONUDE OBAVEZAN UVID NA LICU MESTA		
1.	<p>Nabavka materijala, izrada, ugradnja i farbanje spoljnih krila prozora i krila nadsvetla, geometrijski identičnih postojećim. Prozore izraditi od zdrave i suve jelovine, sa falcom, gumom i drvenom okapnicom. Oblik, podela i otvaranje krila u svemu prema postojećem. Ukrasne, profilisane i razdelne lajsne između krila i nadsvetla prema postojećim. Krila zastakljena termopan staklom 4+12+4 mm sa punjenjem plemenitim gasom. Okov što sličniji postojećem. Prozore dihtovati gumenim dihtunzima i isporučiti sa svim pokrivnim i preklopnim ukrasnim lajsnama. Prozore završno farbati u tri sloja bojom na vodenoj bazi od čega je prvi sloj impregnacija koja prodire u drvo i osigurava zaštitu od gljiva i parazita. Boja bela. Dimenzije prozora su 98/160 cm. Obračun po komadu.</p>	kom	4,00



				
2.		<p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p> <p>Pregled i popravka unutrašnjih krila prozora i krila nadsvetla prethodne stavke dimenzija 108/170 cm, sa finalnom obradom. Sa krila prozora i doprozornika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletne prozore detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Prozore prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti bojom na vodenoj bazi tri puta sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Boja bela. Obračun po komadu prozora.</p> <p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	kom	4,00
3.			kom	4,00



	Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.		
4.	<p>Pregled i popravka ulaznih vrata dimenzija 165/260 cm, sa finalnom obradom. Postojeća krila pregledati, demontirati i ukoliko je potrebno odneti u radionicu. Sa krila i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage stare farbe, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Vrata prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti bojom na vodenoj bazi tri puta sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Boja bela. Obračun po komadu vrata.</p>  <p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	kom	1,00
VII LIMARSKI RADOVI			
1.	<p>Montaža prethodno demontiranih olučnih horizontala od pocinkovanog lima. U ceni je sav rad, materijal i alat. Obračun po m¹.</p> <p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	m ¹	27,00
2.	<p>Izrada i montaža olučnih vertikalna od pocinkovanog lima d=0.55 mm, R.Š. Do 50 cm (Ø15 cm) zajedno sa obujmicama za pričvršćivanje na svakih 200 cm. U ceni je sav rad, materijal i alat i uvodne rozete na spoju horizontalnih i vertikalnih oluka. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Obračun po kom.</p> <p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	m ¹	8,00
3.	<p>Nabavka i postavljanje liveno gvozdene cevi na prva dva metra visine olučnih vertikalna. Cevi završno bojiti mat crno sa svim predradnjama. U ceni je i rozeta. Obračun po m¹.</p> <p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	m ¹	4,00
4.	<p>Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, debljine 0,55 mm. R.Š. do 20 i R.Š. do 30 cm. Strane opšiva solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm. Povijen lim učvrstiti za štok ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prema zidu duplo previti i podvući pod malter (malter se naslanja na dupli prevoj). Spojeve sa zidom i štokom prozora silikonisati fleksibilnim akrilnim silikonom. Sa prednje strane lim sa okapnicom prepustiti za 3 cm. Obračun po m¹.</p> <p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p> <p>r.š. do 20 cm</p> <p>r.š. do 30 cm</p>	m ¹ m ¹	4,10 4,10




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Г Р А Д К И К И Н Д А

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

VIII	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI		
1.	Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova posle malterisanja i montaže elemenata od gipsa. Pre početka bojenja podloga treba da bude suva i očišćena od prašine i masnoće. Prvo treba naneti izolacionu podlogu, koja treba da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja završne farbe. Posle toga izvesti bojenje fasada kvarenom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva na kiši sa dodatkom mikrofibera. Bojiti u dva premaza, a sve prema deklaraciji i uputstvu proizvođača (EDINTHON, ili ekvivalentno). Pre početka bojenja uraditi probne uzorke, obavezno uz prisustvo predstavnika MZZSK Subotica. U datoj površini bojenja su svi delovi fasade i gipsani elementi. Otvori su odbijeni. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	199,40
2.	Oblaganje drvene grede iznad stubova pločama od portland cementa sa agregatom od ekspanzirane gline (aquapanel) obostrano armiranim mrežom od staklenih vlakana. U ceni je sav potreban rad, materijal i oprema. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	20,60
3.	Obrada plafona trema univerzalnom glet masom (Armaflex) sa utapanjem mrežice. Granulacija 0.5 mm. Površinu izravnati do odobrenja nadzornog organa. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	20,60
4.	Nanošenje akrilnog silikona na spojeve stolarija-malter pre farbanja fasade. Obračun po m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	41,90
IX OSTALI RADOVI			
1.	Montaža kamere i broja zgrade. Montažu izvesti pažljivo vodeći računa da se malter ne ošteti. Tačnu poziciju montaže utvrditi u dogovoru sa predstavnicima Mesne zajednice Bašaid. Obračun paušalno. 	Pauš.	1,00

Табела В

ZAMENA KROVNOG POKRIVAČA I OLUKA NA OBJEKTU ZGRADE MESNE ZAJEDNICE U BAŠAIDU			
Opšte napomene: Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima). Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala i rada propisani odgovarajućim tehničkim popisima obaveza su izvodjača i ne plaćaju se posebno. Atesti moraju da budu u skladu sa važećim zakonima i standardima. Izvodjač je dužan da sve ateste materijala dostavi pre njihove ugradnje. Atesti moraju biti dostavljeni blagovremeno, kako se ne bi ugrozila dinamika radova. Obračun radova se izvodi po stvarno utvrđenim količinama. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.			
Poz.	opis radova	j.mere	količina
I PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENJU			
1.	Montaža i demontaža cevaste fasadne skele. Skela mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Obračun po m ² .	m ²	270,00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Г Р А Д К И К И Н Д А

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2.	Nabavka, montaža i demontaža zaštitnog zastora od jute (preko montirane skele). Обрачун по м ² .	м ²	270,00
3.	Montaža i demontaža zaštitne ograde oko objekta visine min 2 m. Ograda mora da zadovoljava важеће propise o zaštiti na radu. Обрачун по m.	m	34,00
4.	Demontaža postojećih vertikalnih i horizontalnih oluka, od pocinkovanog lima, sa slaganjem u dvorištu objekta. Обрачун по m.	m	35,85
5.	Demontaža opšava oko dimnjaka (62cm x 62cm) od pocinkovanog lima debljine 0,55mm, sa slaganjem u dvorištu objekta. Обрачун по komadu.	kom	1,00
6.	Demontaža - skidanje biber crepa sa krova i slaganje u dvorištu objekta. Oštećeni crep odvojiti od neoštećenih komada crepa i posebno ga slagati. U cenu izrade ulazi i demontaža slemenjaka. Обрачун по м ²	м ²	255,00
7.	Demontaža letava krovnog pokrivača od biber crepa, sa slaganjem u dvorištu objekta. Обрачун по m ²	м ²	255,00
8.	Demontaža zadnja tri reda opeke na delu zabatnog zida iznad krovne ravni. Zid širine 15 cm. Обрачун по m'	m	16,50
9.	Rušenje dimnjaka (dva dimnjaka) zidanog od pune opeke, dimenzija 62x62 cm u delu tavana i iznad krovne ravni. Šut od rušenja odložiti u dvorištu objekta. Обрачун по m	m	2,00
10.	Čišćenje poda tavana od građevinskog šuta (šut od ranijih popravki krova) i golubijeg izmeta. U cenu izrade uračunati i utovar u kamion i odnošenje na deponiju udaljenu do 6km. Обрачун по m ³ .	m ³	14,00
II TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI			
1.	Zamena dotrajalih (trulih) elemenata krovne konstrukcije (u svemu istih dimenzija kao i postojeći koji se zamenjuju). U cenu uračunati demontažu dotrajalih elemenata, nabavku i montažu novih elemenata krovne konstrukcije kao i obezbeđenje stabilnosti krovne konstrukcije u toku izvođenja ovih radova. Napomene: U predmeru je data procenjena količina elemenata koji se zamenjuju. Tačna količina utvrdiće se posle uklanjanja krovnog pokrivača i dasaka. Обрачун по m ³ stvarno zamenjene količine čamove građe. Dimenzije elemenata krovne konstrukcije: Kosnik 17*14cm Rožnjača 18*20cm Rogovi (l=900cm) i grede (l=600cm) 18*18cm	m ³ m ³ m ³	1,00 1,00 8,00
2.	Nabavka materijala i ravnanje krovnih ravni obostranim zakivanjem dasaka debljine 2,5 cm širine cca 12 do 15cm na postojeće rogove-bočno. Procenjuje se da je potrebno izravnati cca 60 % površine krovnih ravni. Stvarna količina utvrdiće se na licu mesta posle uklanjanja krovnog pokrivača i letava. Обрачун по m ³ drvene građe.	m ³	3,50
3.	Nabavka materijala i oblaganje krovnih ravni suvom čamovom daskom debljine 2,5 cm. Обрачун по m ² .	м ²	255,00
4.	Nabavka i postavljanje paropropusne folije preko podloge od dasaka. U cenu izrade uračunati i kontra letve. Обрачун по m ²	м ²	255,00
5.	Nabavka materijala i letvisanje krovnih ravni letvama dimenzija 3x5 cm i kontraletvama za krovni pokrivač BIBER CREP proizvođača TONDACH KANJIŽA. Обрачун по m ² .	м ²	255,00
6.	Nabavka i pokrivanje krova biber crepom Tradicional plus dimenzija 19x40 cm (Tondach). U ceni su i crepovi za sleme (145 kom.), crep za strehu (145 kom.) i ventilacioni petodelni set (25 set.). Обрачун по m ² postavljene površine. Обрачун по m ²	м ²	255,00
7.	Nabavka i postavljanje odgovarajućih tipskih, glatkih slemenjaka za biber crep Tradicional plus proizvođača TONDACH Kanjiža. Slemenjake postaviti u suvo. U ceni je sva dodatna oprema za postavljanje (kopče, nosači, zavrtnjevi, ventilaciona traka za sleme, itd...). Обрачун по m dužnom.	m	27,00
8.	Nabavka i postavljanje tipskih snegobrana po celoj krovnoj površini u donjem pojasu, kod olučne horizontale, ugraditi na svaki drugi crep, u dva reda, naizmenično. Snegobrani u boji crepa. Обрачун по komadu.	kom	120,00
9.	Premazivanje krovne konstrukcije i dasaka sredstvima za zaštitu od insekata i trulenja. Predhodno treba građu očistiti i otprašiti. Proizvod mora biti ekološki, na vodenoj bazi. Premazivanje izvršiti svom površinom nosača. Utrošak premaza prema uputstvu proizvođača. Обрачун по m ² kose projekcije krova.	м ²	255,00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	напомена- извођач је у обавези да надзору, пре почетка наношења заштитних средстава, достави атесте за предвиђени материјал		
10.	Набавка и постављање заштитне реšetке против птица дуж стрехе. Обрачун по м'	m	27,00
III ZIDARSKI RADOVI			
1.	Набавка материјала и зиданје димњака од пуне опеке у делу тавана и изнад кровне равни. Димњак зидати пуном опеком у продужном малтеру са истовременим дерсованјем унутрашњег димњачког канала. Димензије димњака су 64x64 cm. У цену израде урачунати и потребну радну скелу и малтерисање димњака. максимална висина димњака у односу на под тавана је 600 cm. Обрачун по м ³	m ³	3,00
2.	Набавка материјала и израда косог армираног бетонског серклажа на завршетку забатних зидова. Димензије серклажа 15x20cm. У цену израде урачунати и потребну оплату. Обрачун по м ³	m ³	1,00
3.	Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре. Обрачун по kg.	kg	150,00
4.	Набавка материјал и ојачавање постојеће кровне конструкције од чамове граде челичним профилима, кланфам и флаховима. У цену улази сав потребан рад и материјал. Напомена: Дата је проценјена количина материјала. Стварна количина утврдиће се на лицу места после уклањања кровног покривача. Обрачун по kg уграђених профила, кланфи и флахова.	kg	180,00
IV LIMARSKI RADOVI			
1.	Израда и монтажа viseћих олућних хоризонтала полукружног попречног пресека, које су претходно демонтране комплет са куканама. У цену израде урачунати и замену кукана до 30%. Олуци су од pocинкованог lima дебљине 0,55mm, рš 40cm. Обрачун по m дужном.	m	27,00
2.	Израда и монтажа viseћих олућних хоризонтала полукружног попречног пресека. У цену израде урачунати и набавку и монтажу кукана од флаш гвожђа. Олуци су од pocинкованог lima дебљине 0,55mm, рš 40cm. Обрачун по m дужном.	m	27,00
3.	Израда и монтажа олућних вертикала од pocинкованог lima дебљине 0,55mm рš 66cm, Ø20cm, заједно са тракама за причвршћивање (улази у цену). Обрачун по m дужном.	m	12,00
4.	Израда и постављање опшава око димњака (64cm x 64cm) од pocинкованог lima дебљине 0,55mm развијене ширине 50cm. Обрачун по ком.	kom	2,00
5.	Израда и монтажа опшивке калканског зида од pocинкованог lima d=0,55mm, RŠ 100cm. Обрачун по м'	m	17,00
	напомена у цену урачунавати сав отпад, фалкове и потребан материјал напомена сваки детаљ који није дефинисан мора бити урађен према грађевинским нормама		

ПОНУЂАЧ

Место и датум:

М.П.

(потпис овлашћеног лица)



III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона*);
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона*);
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона*);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*);

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) **Да поседује финансијски капацитет**

- да понуђач није остварио губитак у претходне три године (2013., 2014., 2015. година) и да није био у блокади у претходних 6 месеци од објављивања позива.

2) **Да поседује пословни капацитет**

- Да је понуђач у последњих 5 година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 година), извршио минимално 5 (пет) истих или сличних послова на санацији, адаптацији или реконструкцији заштићених објеката културе. Под истим или сличним пословима сматрају се послови на санацији, адаптацији или реконструкцији фасаде споменика културе.

3) **Да поседује кадровски капацитет** (односи се на број стручних лица и радне снаге која ће

бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке, минимум дат у табели у прилогу)



Минимални број запослених по кадровској структури

Р.бр.	СТРУЧНА СПРЕМА или ЗВАЊЕ на истим или сличним пословима	МИНИМАЛНИ БРОЈ Ангажованих лица
1.	један дипл.инж.арх. са важећом лиценцом бр. 400	1
2.	Грађевински техничар	2
3.	Радници грађевинске струке	12

4) да поседује технички капацитет

Р.бр.	минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ са кључним карактеристикама	количина
1.	Камион минималне носивости 7,5т	1
2.	Доставно возило или камион минималне носивости 1т	1
3.	Фасадна скела	600 м ²
4.	Градилишна дизалица	1

- да је извршио увид у објекат у коме се врши реконструкција

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.



2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов да поседује финансијски капацитет

Правна лица и предузетници

Доказ: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), мора садржати извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс стања и успеха за тражене три године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три неведене обрачунске године*

Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива.

Предузетници који воде просто књиговодство

Доказ: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), мора садржати извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс стања и успеха за тражене три године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три неведене обрачунске године*

Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива.

2) Услов да поседује пословни капацитет

Да је понуђач у последњих 5 година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 година), извршио минимално 5 (пет) истих или сличних послова на санацији, адаптацији или реконструкцији заштићених објеката културе. Под истим или сличним пословима сматрају се послови на санацији, адаптацији или реконструкцији фасаде споменика културе.

Доказ:

Списак најважнијих наручилаца код којих су изведени радови у слободној форми понуђача. Радови морају бити реализовани у последњих пет година (2011., 2012., 2013., 2014. и 2015.), а као доказ о реализацији наведених радова уз списак се



достављају и оверене потврде од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Потврде се издају на оригиналном обрасцу у поглављу **V 5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ** у конкурсној документацији, који је потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно Уз Потврду се доставља и фотокопија уговора и прве стране окончане ситуације (страна на којој се види рекапитулација свих радова).

3) Услов да поседује кадровски капацитет

Понуђач мора доставити Списак ангажованих лица у слободној форми понуђача.

Понуђач мора да има ангажована минимум следећа лица:

- 1 лице дипл.инж.арх., са личном лиценцом бр. 400

Доказ: Приложити:

Копију личне лиценце коју издаје Инжењерска комора Србије са потврдом о важењу исте и

Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.

- 2 лица –грађевински техничар

Доказ: Приложити:

Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању

- 12 лица –радник грађевинске струке

Доказ: Приложити:

Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању

4) Услов да поседује технички капацитет

У смислу **техничке опремљености** одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева се да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за пружање услуга из предмета јавне набавке.

Доказ: Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног у слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која подлежу редовној годишњој регистрацији електронски очитане важеће саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања.

Доставити последњу пописну инвентарску листу оверену од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о другом ангажовању механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

- Да је извршио увид у објекат простор у којем ће вршити радови

Доказ: Приложити:

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ (Образац дат у конкурсној документацији)

Напомена:

-обилазак је могуће извршити у периоду од 11.08. - 18.18.2016. године

- лице које ће омогућити обилазак је Зоран Петровић, председник МЗ Башаид, тел: 065/6378600

-о извршеном увиду се сачињава Потврда о обиласку локације коју оверава председник МЗ Башаид; Понуда понуђача који није извршио обилазак локације и није доставио Потврду о обиласку локације како је захтевано, биће сматрана неприхватљивом;

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., **Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове.**

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а **додатне услове испуњавају заједно.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.



Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке – **Радови на згради МЗ Башаид број ЈН 57/2016**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке **Радови на згради МЗ Башаид број ЈН 57/2016**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.



IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума **„најнижа понуђена цена“**.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **„краћи рок извођења радова“**.



V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку – Радови на згради МЗ
Башаид број ЈН 57/2016

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број (ПИБ):</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Радови на згради МЗ Башаид

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом (само за оне који су у систему ПДВ-а)	
Аванс (максимално 30%)	
Рок извођења радова (максимални рок је 90 календарских дана)	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана по испостављању ситуације од стране извођача радова, која је оверена од стране надзорног органа, за стварно изведене радове
Гарантни рок за изведене радове (минимално 2 године)	Гарантни рок за изведене радове _____
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)	
Шифра радова на основу Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за ПДВ („Службени гласник РС“ бр. 86/2015)	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попутити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Г Р А Д К И К И Н Д А

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

**2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Табела А

Poz.	opis radova	j.mere	količina	Cena po jed.mere	Ukupna cena
SALA MESNE KANCELARIJE I MESNE ZAJEDNICE Opšte napomene: Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima) kao i odvoz svog šteta. Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala i rada propisani odgovarajućim tehničkim popisima i projektom (atesti, uzimanje uzoraka na gradilištu i njihova laboratorijska ispitivanja) obaveza su izvođača i ne plaćaju se posebno Обрачун radova se izvodi po stvarno utvrđenim količinama. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.					
I	PRIPREMNI RADOVI				
	Radovi za pripremu gradilišta grupišu se na administrativne i fizičke. Administrativni radovi kao što su pribavljanje raznih dozvola i saglasnosti nisu predmet ovog predmeta, te troškove snosi Investitor i Izvođač radova. Fizički radovi obuhvataju sve one radove koji su potrebni za nesmetano izvođenje svih radova na uređenju fasada: ograđivanje gradilišta, postavljanje skele, zaštita delova objekta, obezbeđivanje nesmetanog prolaza korisnika objekta i slično.				
1.	Montaža i demontaža fasadne skele u svemu prema važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Radna platforma na delu izvođenja radova, od metalnih ili drvenih fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupne površine skele pokriti zastorom za zadržavanje prašine. Skelu prima i preko građevinskog dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Обрачун po m ² vertikalne projekcije montirane skele. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	283,90		
2.	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima. Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem i postavljanje signalnog osvetljenja gradilišta je u obavezi Izvođača radova. Обрачун po komadu.	kom	1,00		
UKUPNO:					
II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA					
1.	Pažljiva demontaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima i nosača oluka. Demontažu izvesti veoma pažljivo jer će se isti oluci i nosači koristiti za ponovnu montažu. Sve složiti u gradilišni magacin i zaštititi od oštećenja. Nosači oluka se zadržavaju. Visina jednog oluka do 5.00 m. Обрачун po kom. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	kom	3,00		
2.	Obijanje maltera sa sokle zidova fasade. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. U	m ²	36,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	обрачуну површина, kvadratura otvora odbijena. Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.				
3.	Obijanje maltera sa zidova fasade gde se ustanove oštećenja. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. Projektantska procena iznosi 20 m ² . Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	20,00		
4.	Demontaža klima uređaja, reflektora, ventilatora i nadstrešnice. Demontažu izvesti pažljivo jer će se klima uređaji i reflektori, nakon uređenja fasade ponovo montirati. Privremeno složiti u zgradi Mesne zajednice do ponovne montaže. Обрачун paušalno.	pauš.	1,00		
5.	Demontaža opšiva solbank prozora. Demontažu izvesti veoma pažljivo jer će se isti koristiti za ponovnu montažu. Обрачун по m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	10,00		
				UKUPNO:	
III	ZIDARSKI RADOVI				
1.	Malterisanje donjeg dela fasade u visini 70 cm i 80 cm, zbog uticaja kapilarne vlage, izvesti na sledeći način: Nakon pripremljene površine za malterisanje, površinu zidova kvasiti sve dok ista upija i naneti bescementni mikroporozni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i kvarcnog peska, namenjen za isušivanje vlažnih površina i neutralisanje soli. Krupnoća zrna 1 mm. Malter po jednom sloju može biti maksimalne debljine 1,5 cm. Nanošenje slojeva izvesti do potrebne debljine. Da bi nenedni sloj maltera neophodno je da prethodni sloj bude isušen. Ponovo kvasiti, a potom nanositi naredni sloj. Ukupna prosečna debljina maltera, 4 cm, kako bi se istakla sokla. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača materijala (EDINTON ili slično). POVRŠINA MALTERA NE SME DA BUDE ZAGLAĐENA. Malter treba da je paropropustljiv, nezapaljiv i da ima dobru moć vezivanja. Zabranjena upotreba metalne gletarice i ravnjače. Malterisanje sokle izvesti do horizontalne hidroizolacije. Završni sloj filcati sunderom da bi se postigla blago hrapava površina. Obavezna upotreba šablona za izradu tražene profilacije, kao i održavanje vlažnosti omalterisanih površina prema preporukama proizvođača maltera. Obrađene površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma, a ivice oštre i prave. Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama malterisanje u visini 70 cm malterisanje u visini 80 cm	m ² m ²	19,50 16,50		
2.	Malterisanje dela fasade koja nije malterisana, objenih delova fasade i sitne popravke izvesti izvesti produžnim malterom. Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama	m ²	15,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.	Malterisanje obijeh delova fasade I sitne popravke izvesti produžnim malterom. Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama	m ²	10,00		
4.	Razne zidarske popravke na fasadama, oko otvora, razna zaziđivanja i popravke zidanja po potrebi. Обрачун по m ² , a po odobrenju nadzornog organa ili investitora. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	8,00		
UKUPNO:					
IV LIMARSKI RADOVI					
1.	Montaža prethodno demontiranih olučnih vertikala od pocinkovanog lima, zajedno sa obujmicama za pričvršćivanje (ulazi u cenu) na svakih 200 cm. U ceni je sav rad, materijal i alat. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Обрачун по kom. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	kom	3,00		
2.	Montaža demontiranih, limenih opšivki solbanka prozora pričvršćenjem za prozor pop nitnama i utapanjem u silikon. Обрачун по m ¹ Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	10,00		
UKUPNO:					
V MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI					
1.	Obrada fasadnih zidova univerzalnom glet masom (Armaflex) sa utapanjem mrežice u 2 sloja. Granulacija 0.5 mm. Na uglovima aluminijska ojačanja. Površinu izravnati do odobrenja nadzornog organa. Armaflex bele boje. Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	193,7 0		
2.	Nabavka materijala i bojenje sokle posle malterisanja. Pre početka bojenja podloga treba da bude suva i očišćena od prašine i masnoće. Prvo treba naneti izolacionu podlogu, koja treba da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja završne farbe. Posle toga izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva na kiši sa dodatkom mikrofibera. Bojiti u dva premaza, a sve prema deklaraciji i uputstvu proizvođača (EDINTHON, ili ekvivalentno). Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	36,00		
3.	Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova nakon utapanja mrežice i nanošenja Armaflex-a. Izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva na kiši sa dodatkom mikrofibera. Bojiti u dva premaza, a sve prema deklaraciji i uputstvu proizvođača (EDINTHON, ili ekvivalentno). Otvori su odbijeni. Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	193,70		
4.	Nanošenje akrilnog silikona na spojeve stolarija-malter pre farbanja fasade. Обрачун по m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	77,30		
5.	Pregled, popravka i završno lakiranje strehe od lamperije. Обрачун по m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	12,10		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

UKUPNO:				
VI	OSTALI RADОВИ			
1.	Montaža klima uređaja i reflektora. Montažu izvesti pažljivo vodeći računa da se malter ne ošteti. Klima uređaje dopuniti freonom i pustiti u probni rad. Obračun paušalno.	pauš.	1	
UKUPNO:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
UKUPNO (bez PDV-a):				
PDV:				
UKUPNO (sa PDV-om):				

Табела Б

FASADA MESNE KANCELARIЈE I MESNE ZAJEDNICE					
Opšte napomene:					
Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima) kao i odvoz svog šteta. Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala i rada propisani odgovarajućim tehničkim popisima i projektom (atesti, uzimanje uzoraka na gradilištu i njihova laboratorijska ispitivanja) obaveza su izvođača i ne plaćaju se posebno Obračun radova se izvodi po stvarno utvrđenim količinama. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova. napomena - Pri obijanju uvek ostaviti deo fasade neobijen radi uzorka (birati najbolji deo) sa koga se skidaju šabloni a posebno za svaki drugačiji detalj					
Poz.	opis radova	j.mere	količina	Cena po jed.mere	Ukupna cena
I	PRIPREMNI RADОВИ				
	Radovi za pripremu gradilišta grupišu se na administrativne i fizičke. Administrativni radovi kao što su pribavljanje raznih dozvola i saglasnosti nisu predmet ovog predmeta, te troškove snosi Investitor i Izvođač radova. Fizički radovi obuhvataju sve one radove koji su potrebni za nesmetano izvođenje svih radova na uređenju fasada: ograđivanje gradilišta, postavljanje skele, zaštita delova objekta, obezbeđivanje nesmetanog prolaza korisnika objekta i slično.				
1.	Montaža i demontaža fasadne skele u svemu prema važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Radna platforma na delu izvođenja radova, od metalnih ili drvenih fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupne površine skele pokriti zastorom za zadržavanje prašine. Skelu prima i preko građevinskog dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. U ceni je izrada tunela za ulaz u prostorije MZ. Tunnel u širini 1.80 m (širina ulaznih vrata), 2.5 m od ravni fasade i u visinu do 3 m. Tunnel pokriti daskama debljine 2,5 cm ter papirom ili debljom PVC folijom i pričvrstiti drvenim letvama.	m ²	134,50		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда



МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Обрачун по m ² вертикалне пројекције монтиране скеле. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.				
2.	Izrada privremene zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine min. 200cm sa kapijama za ulaz radnika. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti da ne dođe do prevrtanja. Ograda mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Обрачун по m ¹ . Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	m ¹	42,00		
3.	Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima. Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem i postavljanje signalnog osvetljenja gradilišta je u obavezi Izvođača radova. Обрачун по комаду. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	kom	1,00		
УКУПНО:					
II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA					
1.	Pažljiva demontaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima, odložiti ih i zaštititi od oštećenja jer će se isti nakon uređenja fasade ponovo montirati. Nosači oluka se zadržavaju. Обрачун по m ¹ . Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	m ¹	27,00		
2.	Pažljiva demontaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima i nosača oluka, sa odvozom na gradsku deponiju. Обрачун по kom. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	kom	2,00		
3.	Obijanje maltera sa zidova fasade. U kvadraturi obijanja fasade je sve komplet (uračunati su stubovi, venac i greda sa donje i unutrašnje strane). Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Pre obijanja tehnički snimiti i izraditi potrebne metalne šablone. Ne obiti celu površinu već sačuvati najbolji uzorak po kojem će se izvršiti rekonstrukcija za svaki drugačiji detalj. Šut prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. U obračunu površina, kvadratura otvora nije odbijena. Обрачун по m ² . Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.	m ²	198,70		
4.	Pažljiva demontaža spoljnih krila i krila nadsvetla drvenih prozora. Dim. prozora 97/160 cm. Demontažu izvesti pažljivo i najbolje očuvana krila prozora koristiti kao uzorke za izradu novih. Ostale demontirane prozore sklopiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti. Обрачун по комаду prozora.	kom	4,00		



					
	<p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>				
5.	<p>Demontaža kamere, informativnih tabli, broja zgrade, tabli naziva, oglasnih tabli i metalnih nosača čveća sa stubova. Demontažu izvesti pažljivo jer će se pojedini elementi, nakon uređenja fasade ponovo montirati. Privremeno složiti u zgradi Mesne zajednice do ponovne montaže. Obračun paušalno.</p> 	Pauš.	1,00		
6.	<p>Skidanje/ljuštenje stare boje i gleta sa plafona trema. Sve površine ostrugati i oprati od boje. Strogo voditi računa da se ne ošteti malter štukatura. Obračun po m² Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	m ²	20,60		
III	ZIDARSKI RADOVI				
1.	<p>Malterisanje sokle visine 80 cm, zbog uticaja kapilarne vlage, izvesti na sledeći način: Nakon pripremljene površine za malterisanje, površinu zidova kvasiti sve dok ista upija i naneti bescementni mikroporozni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i kvarcnog peska, namenjen za isušivanje vlažnih površina i neutralisanje soli. Krupnoća zrna 1 mm. Malter po jednom sloju može biti maksimalne debljine 1,5 cm. Nanošenje slojeva izvesti do potrebne debljine. Da bi neneli naredni sloj maltera neophodno je da prethodni sloj bude isušen. Ponovo kvasiti, a potom nanositi naredni sloj. Ukupna prosečna debljina maltera, prema projektantskoj proceni iznosi 2,5 - 3,0 cm. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača materijala (EDINTHON ili slično). POVRŠINA MALTERA NE SME DA BUDE ZAGLAĐENA. Malter treba da je paropropustljiv, nezapaljiv i da ima dobru moć vezivanja. Zabranjena upotreba metalne gletarice i ravnjače. Završni sloj filcati sunderom da bi se postigla blago hrapava površina. Obavezna upotreba šablona za izradu tražene profilacije, kao i održavanje vlažnosti omalterisanih</p>	m ²	22,20		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда



МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495



ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	<p>površina prema preporukama proizvođača maltera. Обрађене површине треба да буду равне, без таласа и прелома, а ивице оштре и праве. Обрачун по m². Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.</p>				
2.	<p>Malterisanje ravnih površina fasade, iznad uticaja kapilarne vlage, izvesti na sledeći način: Na otprašenu i vodom pod pritiskom očišćenu površinu naneti bescementni hidraulični krečni špric debljine d=0,5 cm, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog peska, granulacije 0-4 mm. Nanošenje ručno i prekriva se 100% površine, a sve prema deklaraciji i uputstvima proizvođača. Obavezno je kvašenje zidova. Nakon toga naneti bescementni hidraulični krečni malter u debljini d=4,0 cm na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog peska, krupnoće 0-4 mm. Malter nanositi u dva sloja (2 cm + 2 cm). Drugi sloj d=2 cm naneti naredni dan uz kvašenje prethodnog sloja. Zabranjena upotreba metalne ravnjače. Ravnanje izvoditi drvenom neobrađenom daskom. Završni sloj izvesti malterom na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog sitnog peska, granulacije 0-0,8 mm u debljini 3 mm. Nanošenje u dva sloja. U svemu se pridržavati deklaracije i uputstva proizvođača (ROFIX, ili slično). Napomena: Cenom obuhvatiti i izradu metalnih šablona za izradu tražene profilacije po uzoru na sadašnju, zatim obuhvatiti i održavanje vlažnosti omalterisanih površina prskanjem prema preporukama proizvođača maltera. Обрачунава се по m² површине вертикалне пројекције зида. Отвори су одбијени. Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.</p>	m ²	109,80		
3.	<p>Malterisanje potkrovnog horizontalnog venca V1, razvijene širine do 70 cm, izvesti na sledeći način: Na otprašenu i vodom pod pritiskom očišćenu površinu naneti bescementni hidraulični krečni špric debljine d=0,5 cm, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog peska, granulacije 0-4 mm. Nanošenje ručno i prekriva se 100% površine, a sve prema deklaraciji i uputstvima proizvođača. Obavezno je kvašenje zidova. Nakon toga naneti bescementni hidraulični krečni malter u debljini d=2,0 cm na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog peska, krupnoće 0-4 mm. Završni sloj izvesti malterom na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i prirodnog sitnog peska, granulacije 0-0,8 mm u debljini 3 mm. Nanošenje u dva sloja. U svemu se pridržavati deklaracije i uputstva proizvođača (ROFIX, EDINTHON ili slično). Napomena: Cenom obuhvatiti i izradu metalnih šablona za izradu tražene profilacije po uzoru na sadašnju, zatim obuhvatiti i održavanje vlažnosti omalterisanih površina prskanjem prema preporukama proizvođača maltera. Обрачунава се по m¹ венца.</p>	m ¹	27,00		




					
	<p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>				
4.	 <p>Malterisanje stubova, razvijene širine 160 cm i 80 cm. Opis malterisanja isti kao iz stavke III-2.</p>	m ²	26,80		
	<p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>				
5.	<p>Razne zidarske popravke na fasadama, oko otvora, razna zaziđivanja, popravke zidanja i popravke teraco ploča. Obračun po m², a po odobrenju nadzornog organa ili investitora.</p> <p>Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	m ²	5,00		
УКУПНО:					
IV	RADOVI NA UZIMANJU UZORAKA				
	PRE DAVANJA CENA U PONUDI OBAVEZAN UVID NA LICU MESTA				
1.	<p>Uzimanje jednog uzorka kapitela stubova na uličnoj fasadi, razvijene širine cca 170 cm i visine do 30 cm. Ukoliko je kapitel u lošem stanju, isti očistiti, retuširati i uzeti otiske na licu mesta. Obračun po komadu.</p>	kom	1,00		





						
	Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.					
УКУПНО:						
V	RADOVI NA IZLIVANJU DEKORATIVNIH ELEMENATA					
	PRE DAVANJA CENA U PONUDI OBAVEZAN UVID NA LICU MESTA					
1.	<p>Izrada kalupa, izlivanje i postavljanje kapitela na stubovima, od gipsa. Sve ivice i površine moraju biti fine i kvalitetno obrađene, tačno po modelu. Elemente armirati, rabcirati i postaviti ankere za ugradnju (ankeri adekvatni za gips). Po završenom izlivanju i sušenju sve površine i ivice, po potrebi, fino obrusiti. Plastik postaviti i odgovarajućim lepkovima i ankerima pričvrstiti za podlogu. Otvore ankerovanja, sastave plastike i podloge retuširati, fino obraditi, a spojeve ispuniti akrilnim silikonom. Nakon ugradnje gips dubinski impregnirati. Обрачун по комаду.</p> 					
	Коначан обрачун према стварно изведеним количинама.					
	kapiteli stubova	Kom	4,00			
	kapiteli polustubova	kom	2,00			
УКУПНО:						
VI	STOLARSKI RADOVI					
	PRE DAVANJA PONUDE OBAVEZAN UVID NA LICU MESTA					
1.	Nabavka materijala, izrada, ugradnja i farbanje spoljnih krila prozora i krila nadsvetla, geometrijski identičnih	kom	4,00			



	<p>postojećim. Prozore izraditi od zdrave i suve jelovine, sa falcom, gumom i drvenom okapnicom. Oblik, podela i otvaranje krila u svemu prema postojećem. Ukрасne, profilisane i razdelne lajsne između krila i nadsvetla prema postojećim. Krila zastakljena termopan staklom 4+12+4 mm sa punjenjem plemenitim gasom. Okov što sličniji postojećem. Prozore dihtovati gumenim dihtunzima i isporučiti sa svim pokrivnim i preklopnim ukrasnim lajsnama. Prozore završno farbati u tri sloja bojom na vodenoj bazi od čega je prvi sloj impregnacija koja prodire u drvo i osigurava zaštitu od gljiva i parazita. Boja bela. Dimenzije prozora su 98/160 cm. Obračun po komadu.</p> 				
2.	<p>Pregled i popravka unutrašnjih krila prozora i krila nadsvetla prethodne stavke dimenzija 108/170 cm, sa finalnom obradom. Sa krila prozora i doprozornika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletne prozore detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Prozore prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti bojom na vodenoj bazi tri puta sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Boja bela. Obračun po komadu prozora. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.</p>	kom	4,00		
3.	<p>Pregled i popravka dvokrilnih prozora dimenzija 100/160 cm, sa finalnom obradom. Sa krila prozora i doprozornika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletne prozore detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Prozore prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti bojom na vodenoj bazi tri puta sa svim predradnjama za zaštitu</p>	kom	4,00		



	<p>drveta. Boja bela. Обрачун по комаду прозора.</p> 				
	<p>Konačan обрачун према стварно изведеним количинама.</p>				
4.	<p>Pregled i popravka ulaznih vrata dimenzija 165/260 cm, sa finalnom obradom. Postojeća krila pregledati, demontirati i ukoliko je potrebno odneti u radionicu. Sa krila i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage stare farbe, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Vrata prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti bojom na vodenoj bazi tri puta sa svim predradnjama za zaštitu drveta. Boja bela. Обрачун по комаду врата.</p> 	kom	1,00		
	<p>Konačan обрачун према стварно изведеним количинама.</p>				



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

			UKUPNO:		
VII	LIMARSKI RADOVI				
1.	Montaža prethodno demontiranih olučnih horizontala od pocinkovanog lima. U ceni je sav rad, materijal i alat. Obračun po m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	27,00		
2.	Izrada i montaža olučnih vertikalna od pocinkovanog lima d=0.55 mm, R.Š. Do 50 cm (Ø15 cm) zajedno sa obujmicama za pričvršćivanje na svakih 200 cm. U ceni je sav rad, materijal i alat i uvodne rozete na spoju horizontalnih i vertikalnih oluka. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Obračun po kom. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	8,00		
3.	Nabavka i postavljanje liveno gvozdених cevi na prva dva metra visine olučnih vertikalna. Cevi završno bojiti mat crno sa svim predradnjama. U ceni je i rozeta. Obračun po m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	4,00		
4.	Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, debljine 0,55 mm. R.Š. do 20 i R.Š. do 30 cm. Strane opšiva solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm. Povijen lim učvrstiti za štok ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prema zidu duplo previti i podvući pod malter (malter se naslanja na dupli prevoj). Spojеve sa zidom i štokom prozora silikonisati fleksibilnim akrilnim silikonom. Sa prednje strane lim sa okapnicom prepustiti za 3 cm. Obračun po m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama. r.š. do 20 cm r.š. do 30 cm	m ¹ m ¹	4,10 4,10		
			UKUPNO:		
VIII	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
1.	Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova posle malterisanja i montaže elemenata od gipsa. Pre početka bojenja podloga treba da bude suva i očišćena od prašine i masnoće. Prvo treba naneti izolacionu podlogu, koja treba da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja završne farbe. Posle toga izvesti bojenje fasada kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola, otpornom na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i nepromočiva na kiši sa dodatkom mikrofibera. Bojiti u dva premaza, a sve prema deklaraciji i uputstvu proizvođača (EDINTHON, ili ekvivalentno). Pre početka bojenja uraditi probne uzorke, obavezno uz prisustvo predstavnika MZZSK Subotica. U datoj površini bojenja su svi delovi fasade i gipsani elementi. Otvori su odbijeni. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	199,40		
2.	Oblaganje drvene grede iznad stubova pločama od portland cementa sa agregatom od ekspanirane gline (aquapanel) obostrano armiranim mrežom od staklenih vlakana. U ceni je sav potreban rad, materijal i oprema. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	20,60		
3.	Obrada plafona trema univerzalnom glet masom (Armaflex) sa utapanjem mrežice. Granulacija 0.5 mm.	m ²	20,60		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА


ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Površinu izravnati do odobrenja nadzornog organa. Obračun po m ² . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.				
4.	Nanošenje akrilnog silikona na spojeve stolarija-malter pre farbanja fasade. Obračun po m ¹ . Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ¹	41,90		
UKUPNO:					
IX OSTALI RADovi					
1.	Montaža kamere i broja zgrade. Montažu izvesti pažljivo vodeći računa da se malter ne ošteti. Tačnu poziciju montaže utvrditi u dogovoru sa predstavnicima Mesne zajednice Bašaid. Obračun paušalno. 	Pauš.	1,00		
UKUPNO:					
REKAPITULACIJA					
UKUPNO (bez PDV-a):					
PDV:					
UKUPNO (sa PDV-om):					

Табела В

ZAMENA KROVNOG POKRIVAČA I OLUKA NA OBJEKTU ZGRADE MESNE ZAJEDNICE U BAŠAIDU					
Opšte napomene: Sve jedinačne cene treba da sadrže troškove materijala, transporta, radne snage i svih potrebnih pomoćnih materijala (radne skele, oplate i slično), kao i troškove dokazivanja kvaliteta materijala i izvedenih radova (u skladu sa važećim tehničkim propisima). Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugrađenog materijala i rada propisani odgovarajućim tehničkim popisima obaveza su izvodjača i ne plaćaju se posebno. Atesti moraju da budu u skladu sa važećim zakonima i standardima. Izvodjač je dužan da sve ateste materijala dostavi pre njihove ugradnje. Atesti moraju biti dostavljeni blagovremeno, kako se ne bi ugrozila dinamika radova. Obračun radova se izvodi po stvarno utvrđenim količinama. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim normativima, standardima i projektom zahtevanim kvalitetom za tu vrstu radova.					
Poz.	opis radova	j.mere	količina	Cena po jed.mere	Ukupna cena
I PRIPREMNI RADovi, RADovi NA RUŠENJU					
1.	Montaža i demontaža cevaste fasadne skele. Skela mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Obračun po m ² .	m ²	270,00		
2.	Nabavka, montaža i demontaža zaštitnog zastora od jute (preko montirane skele). Obračun po m ² .	m ²	270,00		
3.	Montaža i demontaža zaštitne ograde oko objekta visine min 2 m. Ograda mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Obračun po m.	m	34,00		
4.	Demontaža postojećih vertikalnih i horizontalnih oluka, od pocinkovanog lima, sa slaganjem u dvorištu objekta.	m	35,85		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	Обрачун по м.				
5.	Demontaža opšava oko dimnjaka (62cm x 62cm) od pocinkovanog lima debljine 0,55mm, sa slaganjem u dvorištu objekta. Обрачун по комаду.	kom	1,00		
6.	Demontaža - skidanje biber crepa sa krova i slaganje u dvorištu objekta. Oštećeni crep odvojiti od neoštećenih komada crepa i posebno ga slagati. U cenu izrade ulazi i demontaža slemenjaka. Обрачун по м ²	м ²	255,00		
7.	Demontaža letava krovnog pokrivača od biber crepa, sa slaganjem u dvorištu objekta. Обрачун по м ²	м ²	255,00		
8.	Demontaža zadnja tri reda opeke na delu zabatnog zida iznad krovne ravni. Zid širine 15 cm. Обрачун по м'	м	16,50		
9.	Rušenje dimnjaka (dva dimnjaka) zidanog od pune opeke, dimenzija 62x62 cm u delu tavana i iznad krovne ravni. Šut od rušenja odložiti u dvorištu objekta. Обрачун по м	м	2,00		
10.	Čišćenje poda tavana od građevinskog šuta (šut od ranijih popravki krova) i golubijeg izmeta. U cenu izrade uračunati i utovar u kamion i odnošenje na deponiju udaljenu do 6km. Обрачун по м ³ .	м ³	14,00		
УКУПНО:					
II TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI					
1.	Zamena dotrajalih (trulih) elemenata krovne konstrukcije (u svemu istih dimenzija kao i postojeći koji se zamenjuju). U cenu uračunati demontažu dotrajalih elemenata, nabavku i montažu novih elemenata krovne konstrukcije kao i obezbedjenje stabilnosti krovne konstrukcije u toku izvođenja ovih radova. Napomene: U predmeru je data procenjena količina elemenata koji se zamenjuju. Tačna količina utvrdiće se posle uklanjanja krovnog pokrivača i dasaka. Обрачун по м ³ stvarno zamenjene količine čamove gradje. Dimenzije elemenata krovne konstrukcije: Kosnik 17*14cm Rožnjača 18*20cm Rogovi (l=900cm) i grede (l=600cm) 18*18cm	м ³ м ³ м ³	1,00 1,00 8,00		
2.	Nabavka materijala i ravnjanje krovnih ravni obostranim zakivanjem dasaka debljine 2,5 cm širine cca 12 do 15cm na postojeće rogove-bočno. Procenjuje se da je potrebno izravnati cca 60 % površine krovnih ravni. Stvarna količina utvrdiće se na licu mesta posle uklanjanja krovnog pokrivača i letava. Обрачун по м ³ drvne grade.	м ³	3,50		
3.	Nabavka materijala i oblaganje krovnih ravni suvom čamovom daskom debljine 2,5 cm. Обрачун по м ² .	м ²	255,00		
4.	Nabavka i postavljanje paropropusne folije preko podloge od dasaka. U cenu izrade uračunati i kontra letve. Обрачун по м ²	м ²	255,00		
5.	Nabavka materijala i letvisanje krovnih ravni letvama dimenzija 3x5 cm i kontraletvama za krovni pokrivač BIBER CREP proizvođača TONDACH KANJIZA. Обрачун по м ² .	м ²	255,00		
6.	Nabavka i pokrivanje krova biber crepom Tradicional plus dimenzija 19x40 cm (Tondach). U ceni su i crepovi za sleme (145 kom.), crep za strehu (145 kom.) i ventilacioni petodelni set (25 set.). Обрачун по м ² postavljene površine. Обрачун по м ²	м ²	255,00		
7.	Nabavka i postavljanje odgovarajućih tipskih, glatkih	м	27,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

	slemenjaka za biber crep Tradicional plus proizvođača TONDACH Kanjiža. Slemenjake postaviti u suvo. U ceni je sva dodatna oprema za postavljanje (kopče, nosači, zavrtnjevi, ventilaciona traka za sleme, itd...). Obračun po m dužnom.				
8.	Nabavka i postavljanje tipskih snegobrana po celoj krovnoj površini u donjem pojasu, kod olučne horizontale, ugraditi na svaki drugi crep, u dva reda, naizmenično. Snegobrani u boji crepa. Obračun po komadu.	kom	120,00		
9.	Premazivanje krovne konstrukcije i dasaka sredstvima za zaštitu od insekata i trulenja. Predhodno treba građu očistiti i otprašiti. Proizvod mora biti ekološki, na vodenoj bazi. Premazivanje izvršiti svom površinom nosača. Utrošak premaza prema uputstvu proizvođača. Obračun po m ² kose projekcije krova. napomena- izvođač je u obavezi da nadzoru, pre početka nanošenja zaštitnih sredstava, dostavi ateste za predviđeni materijal	m ²	255,00		
10.	Nabavka i postavljanje zaštitne rešetke protiv ptica duž strehe. Obračun po m'	m	27,00		
UKUPNO:					
III ZIDARSKI RADOVI					
1.	Nabavka materijala i zidanje dimnjaka od pune opeke u delu tavana i iznad krovne ravni. Dimnjak zidati punom opekam u produžnom malteru sa istovremenim dersovanjem unutrašnjeg dimnjačkog kanala. Dimenzije dimnjaka su 64x64 cm. U cenu izrade uračunati i potrebnu radnu skelu i malterisanje dimanjaka. maksimalna visina dimnjaka u odnosu na pod tavana je 600 cm. Obračun po m ³	m ³	3,00		
2.	Nabavka materijala i izrada kosog armirano betonskog serklaža na završetku zabatnih zidova. Dimenzije serklaža 15x20cm. U cenu izrade uračunati i potrebnu oplatu. Obračun po m ³	m ³	1,00		
3.	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature. Obračun po kg.	kg	150,00		
4.	Nabavka materijal i ojačavanje postojeće krovne konstrukcije od čamove građe čeličnim profilima, klanfama i flahovima. U cenu ulazi sav potreban rad i materijal. Napomena: Data je procenjena količina materijala. Stvarna količina utvrdiće se na licu mesta posle uklanjanja krovnog pokrivača. Obračun po kg ugrađenih profila, klanfi i flahova.	kg	180,00		
UKUPNO:					
IV LIMARSKI RADOVI					
1.	Izrada i montaža visećih olučnih horizontala polukružnog poprečnog preseka, koje su prethodno demontirane komplet sa kukama. U cenu izrade uračunati i zamenu kuka do 30%. Oluci su od pocinkovanog lima debljine 0,55mm, rš 40cm. Obračun po m dužnom.	m	27,00		
2.	Izrada i montaža visećih olučnih horizontala polukružnog poprečnog preseka. U cenu izrade uračunati i nabavku i montažu kuka od flah gvožđa. Oluci su od pocinkovanog lima debljine 0,55mm, rš 40cm. Obračun po m dužnom.	m	27,00		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.	Izrada i montaža olučnih vertikalâ od pocinkovanog lima debljine 0,55mm rš 66cm, Ø20cm, zajedno sa trakama za pričvršćivanje (ulazi u cenu). Obračun po m dužnom.	m	12,00		
4.	Izrada i postavljanje opšava oko dimnjaka (64cm x 64cm) od pocinkovanog lima debljine 0,55mm razvijene širine 50cm. Obračun po kom.	kom	2,00		
5.	Izrada i montaža opšivke kalkanskog zida od pocinkovanog lima d=0,55mm, RŠ 100cm. Obračun po m'	m	17,00		
	napomena u cenu uračunavati sav otpad, falcove i potreban material napomena svaki detalj koji nije definisan mora biti urađen prema građevinskim normama				
UKUPNO:					
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
UKUPNO (bez PDV-a):					
PDV:					
UKUPNO (sa PDV-om):					

Збирна рекапитулација:	
Табела А (Цена без ПДВ-а):	
Табела Б (Цена без ПДВ-а):	
Табела В (Цена без ПДВ-а):	
Укупно (без ПДВ-а):	
ПДВ:	
Укупно (са ПДВ-ом):	

ПОНУЂАЧ

Место и датум:

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Упутство како да се попуни образац структуре цене: У Табелама А, Б и В на за то предвиђеним местима уписати јединичну цену без ПДВ односно укупну цену по позицијама. Такође изразити Укупну цену без ПДВ-а и Укупну цену са ПДВ-ом. У табели Рекапитулација дати збир Табеле А, Табеле Б и Табеле В.



3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Понуђач



4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____, (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Радови на згради МЗ Башаид бр. ЈН 57/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ

ПОТВРДА

Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо Потврду да је

Подносилац захтева:	
Седиште подносиоца:	
Матични број:	

За потребе:

Наручилац/Инвеститор:	
Седиште Наручиоца/Инвеститора:	
Матични број:	

Izvršio:

Назив извршеног посла:	
Вредност извршеног посла без ПДВ-а:	
Датум завршетка посла:	

Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у поступку јавне набавке – Радови на згради МЗ Башаид и у друге сврхе се не може користити.

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица

НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ

Напомена: За сваки референтни извршени посао копирати ову страницу.



6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да је дана ____ . ____ . 2016. године, представник понуђача извршио обилазак објеката „Радови на згради МЗ Башаид“ на адреси: Војвођанска бр. 56 у Башаиду, где се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке, пројектну документацију и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са објектом и условима односно начином извођења радова, те исти не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена односно у извршењу предметне јавне набавке супротно одредбама конкурсне документације.

У _____ дана _____ 2016.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Потпис Председника МЗ Башаид

Напомена:

- Обилазак локације је обавезан
- Обилазак локације је од 11.08.2016 до 12.08.2016. године у Башаиду, Војвођанска бр. 56
- Контакт Зоран Петровић, председник МЗ Башаид 065/6378600 или 0230/61-958
- за понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.
- за групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац групе - овлашћени члан групе понуђача.



VI МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

БРОЈ: _____

ДАНА: _____ . године

КИКИНДА

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _____ . године, између:

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: **наручилац**)

и

_____, са седиштем у _____, улица _____,

ПИБ: _____, Матични број: _____

Број рачуна: _____, Назив банке:

кога заступа _____, директор (у даљем тексту: **извођач**).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Радови на згради МЗ Башаид.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Наручилац (Град Кикинда) је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _____ 2016. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности радова - Радови на згради МЗ Башаид.

Члан 2.

Извођач је _____ године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем _____ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ године изабрао извођача предметних радова.

Члан 3.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Извођач ће предметне радове вршити самостално.

АЛТЕРНАТИВА

Извођач ће подизвођачу/има _____
поверити вршење следећих услуга/радова:

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код подизвођача ради увида у извршење уговора.

АЛТЕРНАТИВА

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се изводити радови, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност нормалног извођења радова на објекту и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене сагласности наручиоца да одступа од исте.

Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.

Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок извођење радова по овом Уговору.

II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовану руководиоца радова
- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом
- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова
- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима
- да предузме све прописане мере за сигурност градилишта, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког пријема
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који регулишу ову област
- да омогући вршење стручног надзора на објекту
- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за извођење радова
- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету
- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта
- да прибави решење надлежног одељења Општинске управе о месту депоновања вишка земљаног материјала и шута
- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду
- да изради динамички план извођења радова
- да изведене радове преда наручиоцу

Члан 6.

Извођач ће доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, у висини плаћеног аванса без ПДВ-а са роком важности до правдања аванса. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је до правдања аванса. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Такође извођач ће доставити наручиоцу при примопредаји радова бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном у случају неотклањања грешака у гарантном року у складу са чланом 8. овог уговора



Члан 7.

Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од _____ (максимално 90 календарских дана) календарских дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан када се извођачу преда локација, потпише уговор о извођењу радова и испуне Уговором предвиђене обавезе наручиоца.

Члан 8.

Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова. Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од _____ (минимално 2 године) година. Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10 радних дана по захтеву наручиоца. Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова.

II ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да:

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова
- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку
- преда решење о одобрењу извођења радова
- именује надзорни орган и о томе извести извођача
- да благовремено врши оверу испостављених ситуација
- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.
- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички пријем

III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 10.

Уговорена цена свих радова износи _____ динара (и словима: _____) без ПДВ-а односно _____ динара (и словима: _____) са урачунатим ПДВ-ом.

Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од ____% (максимално 30 %).

Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му извођач достави финансијско обезбеђење за повраћај авансног плаћања.

Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за потпуно извршење овог Уговора.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не



плаћају се посебно. Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој документацији.

Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача, исте ће се сматрати вишком радова.

Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача, наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

1.) авансна уплата – по потписивању уговора и достави финансисјког обезбеђења за повраћај аванса, а у року од 45 дана.

2.) уплате – на основу достављених месечних Привремених ситуација, потписаних од стране извођача и стручног надзора, наручилац ће у року од 45 дана извршити уплату извођачу. (Извођач прилаже и фотокопију грађевинске књиге потписане од стране стручног надзора, као и другу документацију коју наручилац од њега може да захтева.) Укупан износ аванса и привремене ситуације не може бити већи од 80% вредности уговора.

3.) завршна уплата - на основу Окончане ситуације потписане од стране стручног надзора, наручилац ће по издавању потврде о преузимању радова, најкасније у року од 45 дана уплатити преостали износ до износа утврђене вредности извршених радова.

Члан 11.

Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка) количине радова које су утврђене у понуди.

У случају да се у току извођења радова појаве непредвиђени радови не већи од 15% од укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Члан 12.

У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у коначном обрачуна.

Члан 13.

Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:

-у случају дејства више силе

-несипуњења обавеза из члана 9. овог Уговора.

-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа



-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог уговора.

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.

Члан 14.

Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.

Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 3 дана од завршетка радова.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана. У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.

Члан 16.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

- извођач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора;
- не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
- не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора;
- извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.

Члан 17.

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.



Члан 18.

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :

- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)
- понуда извођача

Члан 19.

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у Кикинди.

Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.

Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 21.

Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе.

ГРАД КИКИНДА

градоначелник

Павле Марков

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да прихвата наведени модел.



VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова – Радови на згради МЗ Башаид, ЈН Бр. 57/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.08.2016. године до 10 часова.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:

Понуда по партијама није могућа.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на згради МЗ Башаид, ЈН Бр. 57/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на згради МЗ Башаид, ЈН Бр. 57/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на згради МЗ Башаид, ЈН Бр. 57/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на згради МЗ Башаид, ЈН Бр. 57/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Максимални Аванс 30%

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова

Максимални рок извођења радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок на радове је 2 године.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са свим урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и сви други трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:

I Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:

Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, у висини плаћеног аванса без ПДВ-а са роком важности до правдања аванса. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је до правдања аванса. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

и



Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном у случају неотклањања грешака у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:

Не постоји таква документација.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на е-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН Бр. 57/2016**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља **непосредно, на e-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs** или **препорученом пошиљком са повратницом**. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи:

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2. Назив и адресу наручиоца
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона
7. Потпис подносиоца

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:



1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Упутство се може преузети са web адресе

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.